


MINDESTENS 150 MM
MAUERMÖRTEL

ALLAN BLOCK-STEIN

DIE TATSÄCHLICHE
GEOGITTERBEMESSUNG IST
VON EINEM INGENIEUR
VORZUNEHMEN

GUT ABGESTUFTER, GEBROCHENER,
UNGEBUNDENER SCHOTTER IM BEREICH
ZWISCHEN 4 MM BIS 32 MM MIT WENIGER ALS
10% FEINANTEIL (<0.063 MM)

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------|
| Entworfen durch: | Name: | VERLEGUNG IN MÖRTEL | Datum: |
| Geprüft durch: |  | Diese Zeichnung dient ausschliesslich zum vorläufigen Entwurf. Diese Zeichnung darf ohne die Bestätigung eines Ingenieurs für Statik nicht zum endgültigen Entwurf oder Aufbau verwendet werden. Für die Richtigkeit und Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Details trägt allein der Nutzer die Verantwortung. Der Nutzer muss die Richtigkeit und die Zugehörigkeit zum jeweiligen Projekt eines jeden Details garantieren. | Projekt Nr.: |
| Massstab: nicht massstabgetreu | | | Zeichnung Nr.: |